

TEPO[®]

MONIPALVELUJÄRJESTELMÄ

LANGATON PÄÄLLEKARKAUSJÄRJESTELMÄ JA DEMENTIAVALVONTA



Langaton TEPO-kutsu-/ päällekkarkausjärjestelmä ja dementia-avvonta

Langaton henkilön ja paikan tunnistava hälytysjärjestelmä

Sitä voidaan käyttää:

- kutsu-,
- päällekkarkaus- ja
- dementia-avvontajärjestelmänä.

Järjestelmä koostuu:

- hälytyspainikkeista
- hälytystietojen vastaanottimista
- keskusyksiköstä
- sekä hälytysten näyttö- ja tulostinlaitteista

Hälytyspainikkeilla aikaansaadut hälytykset voidaan siirtää selväkielisenä tekstinä esimerkiksi:

- valvontapäätteisiin
- käytävänäyttöihin
- langattomiin Dect - puhelimiin
- ja ääniviestinä robottipuhelimiin.

Valvontapäätteenä voi toimia myös PC, jonka kuvaputkelle saadaan kyseisen kohteen karttapohja, jolla näkyy hälyttävä kohde, hälyttävän henkilön nimi ja jopa kuva.


Hälytyslähetin:

- Käyttövaihtoehtoina ranneke, kaulariipus tai taskupidike
- Pariston kesto noin 7 kk ja parhaimmillaan jopa 2 vuotta
- Dementiakäytössä pariston kulutusta säästävä automaattisen lähetystiheyden säätö. (Lähetysvälin säätöalue 1:stä 3,4:ään sekuntiin.)


Lisävarusteina saatavana lisäksi:

- Paristohälytys ilmoittamaan pariston loppumisesta.


Periaatekuva 1



Periaatekuva 2



Kaapelointiesimerkki 1



Kaapelointiesimerkki 2

